

DEFY EL PRIMERO 21



10.9001.9004/99.R941

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

GÉNÉRAL	Référence	10.9001.9004/99.R941
	Nom additionnel	Carl Cox
POINTS CLÉS		Modèle carbone intégral : boîtier, poussoirs, couronne et boucle Lunette en carbone revêtue de SuperLuminova Small second disk shaped like a record vinyl Mouvement de chronographe affichant les 1/100e de seconde Certifié Chronomètre
MOUVEMENT	Nom	El Primero 9004
	Auto/manual	Automatique
	Family	El Primero
	Calibre	14½``` (Diamètre : 32 mm)
	Épaisseur	7.9
	Composants	293
	Rubis	53
	Fréquence	36 000 alt/h (5 Hz)
	Réserve de marche	50 heures min
	Finitions	Platine noire sur le mouvement, masse oscillante spéciale noire avec finitions satinées
FONCTIONS		Heures et minutes au centre Disque à rotation spéciale de la petite seconde à 9 heures Chronographe affichant les 1/100e de seconde : - Aiguille centrale de chronographe effectuant un tour par seconde - Compteur 30 minutes à 3 heures - Compteur 60 secondes à 6 heures - Chronographe à indicateur de réserve de marche à 12 heures
BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES	Diamètre	44 mm
	Diamètre de l'ouverture	35.5 mm
	Épaisseur	14,50 mm



DEFY EL PRIMERO 21



10.9001.9004/99.R941

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES	Verre	Verre saphir bombé et traité antireflet sur les deux faces
	Fond	Verre saphir transparent
	Matériau	Carbone noir
	Étanchéité	10 ATM
	Cadran	Noir mat
	Index des heures	Noirs ruthéniés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C
	Aiguilles	Noires ruthéniées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 [aiguilles]
BRACELETS ET BOUCLES	Référence	27.00.2322.941
	Dénomination	Caoutchouc noir avec caoutchouc rouge « effet cordura » et surpiqûres SuperLuminova
	Entrecorne	23/22
	Longueur du toron	100/80
	Family	RB Caoutchouc
	Taille xl	yes
	Strand length xl	110/90
	Taille xs	yes
	Strand length xs	90/70
	Boucle	reference: 27.10.0022.930 designation: Double boucle déployante en titane avec tête en carbone noir abbreviation: F-ti
DIVERS	Édition spéciale	yes
	Édition limitée	200